



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДМШ № 2

«ДМШ № 2

г. Рубцовска»

Л.Г. Ефимец

Приказ № 172-1-02 от

10 августа 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска» и предоставляемых им услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска», МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска»

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 46

1.3. Наименование предоставляемых услуг: дополнительное образование

1.4. Сведения об объекте:

– часть пятиэтажного жилого здания (на 1 этаже), 401,5 кв.м

– наличие прилегающего земельного участка – нет.

1.5. Юридический адрес организации (учреждения)

658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 46

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.7. Форма собственности: муниципальная

1.8. Административно-территориальная подведомственность – муниципальная

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации:

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска
Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: представление дополнительного образования в области искусств, проведение культурно массовых мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, слуха, умственного развития.

2.6. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность: 210 человек.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	Сменные кресла-коляски	отсутствует
3	Адаптированные лифты	отсутствует
4	Поручни	отсутствует
5	Пандусы	отсутствует
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	Раздвижные двери	отсутствует
8	Доступные входные группы	отсутствует
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	Иные	отсутствует

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастной фоне	отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	возможно

3	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	0
4	Проведение инструктирования или обучения сотрудников предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
5	Наличие работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
6	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	возможно
7	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	возможно
8	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
9	Наличии в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	Адаптация официального сайта образовательной организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует (помощь инвалидам оказывается сотрудниками школы)
12	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий	предоставляются

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Объем расходов, тыс. руб.	Сроки
1	Установка кнопки вызова специалиста учреждения	3-5	2020-2021
2	Оборудование входа в здание: установка нескользкого покрытия на крыльце и входной площадки	10-15	2024-2025
3	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	35-70	2021-2025

4	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	100-150	2021-2025
---	---	---------	-----------

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012).

Период проведения работ: до 2025 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020-2022 гг.
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)
3	Численность педагогических работников в количестве 3-4 человек, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	до 2023 г.
4	Наличие работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по мере необходимости)

Информация (паспорт доступности) размещена на официальном сайте образовательного учреждения.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта от 29 августа 2019 г. комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска» от 16 августа 2019 г. № 144.1-ОС (акт прилагается).

МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МБУДО «ДМШ № 2 г. Рубцовска»**

г.Рубцовск
(Наименование территориального образования субъекта РФ)

« 29 » августа 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска»
- 1.2. Адрес объекта 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 46
- 1.3. Сведения об объекте:
- часть пятиэтажного жилого здания (на 1 этаже), 401,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска», МБУДО «ДМШ № 2 г Рубцовска»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 46

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация ведение образовательной деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус № 1, маршрутное такси № 1т, 3, 6, 6к, 14, 7 ост. Рубцовский
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-350м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать неровности дорожного покрытия, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДПВ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДПИ (ОКУГ)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Необходимо:

- установить кнопку вызова специалиста учреждения;
- установить пандус
- оборудовать вход в здание: установка нескользкого покрытия на крыльце и входной площадки, обустройство входного тамбура
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения
- дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при выделении средств в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Координационном совете по делам инвалидов г.Рубцовска
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да;

4.4.5. согласование с Правлением Рубцовского городского общественного Всероссийского общества инвалидов;

4.4.6. УСЗН по городу Рубцовску

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии, директор

Л.Г. Ефимец

Члены комиссии:

Начальник хозяйственного отдела

Е.Г. Шевченко

Представитель трудового коллектива

О.Н. Торопова

Представитель общественных организаций
инвалидов

Председатель Рубцовского городского общества
инвалидов Алтайской краевой общественной
организации ВОИ

В.В. Кутовой